



前後の扉で 出し入れらくらく、 混雑回避

最大44台収納出来るため 子ども達がタブレットやノートPCを出し入れする際

長く連なる列の待機時間を短縮。270度開閉が できる扉で邪魔にならず、衝突も回避できて安全。



デバイス 放熱システム

開口穴を大きくとり 充電する際の発熱を 放熱する設計で常に デバイスを安全に保

Wクリップの仕切板ですっきり収納



上部の溝とWクリップに よりすっきりとコードを 固定。ワンタッチで脱着 可能なため、液晶プロジ

ェクターや実物投影機などの機器を収納するスペ 一スも簡単に確保。

インテリジェント 自動充電システム



60分毎にタップ毎の必要 充電総量をスキャンし、よ り効率的な時間配分を計算 して充雷。

ひとつのOAタップが12A を超えた場合やショートが 発生した場合は保管庫内の 安全ブレーカーが作動。

充電方法 (タイマー設定) を 液晶パネルで 簡単設定


今すぐ充電や、指定した充電時間を液晶パネルのデジタル表示を見な がら簡単設定。深夜の時間帯を有効的に利用するなど自由に設定可能。 タイマーは開始時刻と実行時間・曜日を組み合わせて5パターンまで 登録可能 (電力供給をしない時間を設定できるため待機電力消費と 過充電対策が可能です)。また、現在どのOAタップが充電されているか、 サービスコンセントが利用されているか液晶パネルにてひと目で確認。

タブレット/ノートPC充電保管庫

44台収納

充電タイマー付 RoHS対応





一 液晶パネル & タイマー設定



- 充電時間の設定ができるため、タブレットのバッテリー負担を軽減(過充電対策)

C44i 製品仕様

最大収納台数	44 台	ケーブル・	背面部に ACアダプター収納有 /
外形寸法	幅 W888 × 奥行 D600 × 高さ H1070mm	アダプタ収納	仕切り版上部のコード用の溝と2つの
	(ハンドル・キャスター・突起部含む)		クランプによってワンタッチ固定
収納部寸法	幅 W32 × 奥行 D350 × 高さ H235mm	セキュリティ対応	前扉:三点ロック 後扉:三点ロック
	※カバーを取り付ける場合は、 取り付けた状態で測ってください。		※南京錠を別途ご用意ください。
仕切版	樹脂製 幅調整:可能	固定フック	有り(地震対策・盗難防止用チェーンフック)
	1.000	キャスター	メディカルグレード×4カ所:各ストッパー付き
重量	87kg(タブレット / ノート PC を除く)	保証	カート部・収納部:3年/電気部品:3年
電源及びタップ	100-120V ∼ 50/60Hz, 12A	梱包寸法	幅 W 988 × 奥行 D 712 × 高さ H 1254 mm (組み立て済)
	内部用差込口 44 個 (3P 式 ×11 個口 ×4 列)	梱包重量	111kg
	外部用差込口 2 個 (3P 式 ×2 個口)	充電方法	インテリジェント及びタイマー
	安全ブレーカー付き 電源コード 4m×1本	タイマー機能	あり:時間 / 曜日 / オリジナルで 5パターン設定可能
ブレーカー	12A	収納扉	前後270℃開閉
液晶パネル表示	LED×1 LCM ディスプレイ×1	収納棚番号	有り

EAN/JANコード: 4719552125081

※保証の詳細については、アバー・インフォメーション㈱ 担当窓口までお問い合わせください。

アバー・インフォメーション株式会社 **USBからの允電となる機種については

※USBからの充電となる機種についてはタブレット付属のUSB充電ケーブルとUSB電源アダプターが別途必要です。

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-26 立花新宿ビル 7F TEL: 03-5989-0290 (代表) FAX: 03-5989-0291

E-mail: PPDinfo.jp@aver.com 💟 @AVer_Japan

jp.aver.com



このカタログの著作権は、Aver Information Inc に帰属しています。無断で転載し、商用に使用する事はおやめください。掲載されている著作物の全部または一部を、権利者に無断で複製または転載し、頒布し、他に送信することは、著作権の侵害に当たり、著作権法により罰せられる場合があります。 ※このカタログの記載内容は 2019 年 3 月現在のものです。 ※品質・性能の向上のため予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。